

秋葵種子比小白菜小  
適合撒播的種子

答: X

花椰菜曬乾製成花椰菜乾保存並在蔬菜較少的季節拿來煮。

優點: 學校的菜園中就有土, 不須準備培養土。

答: ✓

利用加藍光  
重壓曝曬  
方便保存

被子植物 稱在  
外面的被子植物  
物在裡面

種子  
所有蔬菜都是在結  
果實的階段被採  
收

答: X

種秋葵和四季豆時都可以先在育苗盆中育苗, 再將幼苗移植到土壤中種植。

答: 0

增加方面肥的  
量和次數

固體肥 巧克  
液體肥 流汗  
氣肥 曲豆

三下

① 種子	球形、圓圓的
發芽	只有2片小小的子葉
長高長大	葉子數量變多
4 開花	花柄的黃色
⑤ 結果	剝開果實裡是種子
死亡	枯萎

有人在幫蔬菜澆水, 補充蔬菜生長所需的水分。

答: ✓

把有小洞的蔬菜葉子拔掉。

答: ✓

只有陽光、空氣和水分等條件會影響蔬菜生長的好壞。

答: X

把盆栽移到能被陽光照到的地方。

答: ✓

+

鳳梨

裸子

植物

被子

種子 → 發芽 → 長長大 → 開花

→ 長出果實 → 死亡

肉虫蝦子 巧克力 食料 米 斗 火鍋 棒棒糖

冰柱 水果 冰棒 搖搖水 冰塊 物

砂糖 椰油 牛奶 米 芒果 水

冰淇淋 泡芙

固體 → 液體 → 水 → 水蒸氣

巧克力 → 氣體

流汗

f16 3

35

正字通 3413

部位根	地 瓜	竹 笋	菜 子	花 子	實 子	種 子
	十 瓜 十 菜					



固 體 工 程 師  
 夜 骨 節 氣 血  
 曲 豆

111  
 (2)


3/13 3413

三年班 鳴謝 郁文


鳥巢  
裸子植物

口水溶解

熔化



111



訂15號 張羽慈

鳳型

裸子

被子植物

口水溶解

烱化

冰 → 水 → 水蒸氣

固體

液體

氣體

流汗

1112

3415

裸子 鳳梨

被子植物

~~固氮~~ ~~夜骨~~ ~~游~~ ~~白~~ ~~豐~~  
~~豆~~ ~~球~~ ~~法~~ ~~氣~~ ~~豆~~

冰 → 水 → 水蒸氣

+

○

固體  $\rightarrow$  液體  $\rightarrow$  氣體

冰  $\rightarrow$  水  $\rightarrow$  水蒸氣

TS ①

3403

秋葵 ~ 果實階段採收  
小白菜 ~ 莖木  
長木就可採收

我可以少用些把蔬菜  
起來。種子葉本葉

地瓜果(根)發芽可吃  
馬鈴薯(莖)發芽不能吃

我可以有毛的筆把蟲車輕輕的移走。

張譽  
訂乙


f  
a



1. 喉

束買亞恩

昇華



2. 空解

汽化

19

3401  
 粗心

鳳梨 ✓

裸子 ✓

植物

被子 ✓

夏季	夏季	冬季
芒果	椰子	椰子
龍眼	椰子	椰子
肉	蝦	蟹
冰柱	冰棍	冰塊
鍋頭		
土司		

JP ©

3406 林金玉 基

裸子

被子

固

液

曲

曲

曲

曲

曲



曲

曲

曲

8 @



三丁



我之

意之

口



木公

大(口)



口口

口口

查资料

丁

CC45  
BA XX

