

111年度永和國小

流感疫苗 校園集中接種

111流感疫苗 校園集中接種

- 時間: **111年10月18日(二)**
- 接種對象: 本校學生，幼兒園生，教職員工
- 由教育局統籌，本校為聯安診所醫療團隊入校服務

為何要在學校辦理校園集中接種流感疫苗

- 依據美、英、日及我國的研究顯示，學生族群自行前往醫療院所接種之接種率遠低於校園中集中接種，而高接種率對於阻止流感擴散才有顯著的效果。
- 校園集中接種，是由專業醫療團隊進駐校園為學生提供接種服務，不會再向家長收費，可降低家長時間與經濟之負擔；對於家長來說是省時省錢且免於奔波的便民措施
- 對於學校來說，集中接種帶來的高接種率，能減少學生因病缺勤或學校停課情形，更能保障學生的受教權以及校園的正常運作。

111年度流感疫苗-公費的廠牌

111年計畫採購疫苗

- 依衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組委員意見，採購四價流感疫苗

許可證持有廠商	疫苗品名	適用年齡 ¹	劑型	供貨數量 ²	疫苗製程
賽諾菲股份有限公司	Vaxigrip Tetra 菲流達四價流感疫苗	6個月以上	0.5mL	190萬劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)
國光生物科技股份有限公司	AdimFlu-S (QIS) 安定伏裂解型四價流感疫苗	3歲以上	0.5mL	327萬5,190劑	細胞培養 (cell-based)
台灣東洋藥品工業股份有限公司	Flucelvax Quad 輔流威適流感疫苗	3歲以上	0.5mL	113萬劑	細胞培養 (cell-based)

註1: 以食藥署核准之仿單說明為準

註2: 包含中央及地方代購疫苗量

提醒

國光及台灣東洋公司疫苗不可接種於3歲以下幼兒

校園集中接種疫苗知廠牌是當日由衛生局配送「隨機」安排方式，無法指定廠牌。

流感疫苗和新冠疫苗接种要**間隔**多久？

衛生局公告：
新冠肺炎疫苗和流感疫苗施打間隔，無天數的限制。
若您擔心，建議可參考衛福部去年公告間隔7天。






新冠肺炎確診，多久後才能打流感

衛生局公告：

新冠肺炎確診後，第8日無症狀及身體不適，可由醫師評估是否接種。



可否自行帶至醫療院所接種公費流感疫苗？

家長-可自行帶至醫療院所接種。

但必需配合以下事項


- 衛生局規定【校園集中接種日後】，學校才能開立補接種單。
- 學校統一在**10月20日**，統一發下補接種單。
- 學童需持「**蓋有校方證明章**」的補接種單，才能至醫療院所，接種公費流感疫苗衛生局規定。

同意書已交，能更改意願嗎？


- 可以。
- 家長請在聯絡簿書寫更改意願，以利班導師知悉。
- 學生請到健康中心領取新表重填。
- 更改意願的期限至**10月07日止**(需配合衛生單位的作業程序)。

有服用任何藥物或身體健康狀況

- 接種日若有服用任何藥物或特殊身體狀況，請家長**10月17日**明確寫於聯絡簿。
- **10月18日**接種當日聯絡簿帶至現場，由醫師評估是否可接種。



發下以下單張，請詳閱及填寫同意書

1. 流感疫苗校園集中接種意願書
 2. 校園流感集中接種通知說明
 3. 流感疫苗接種後注意事項，有在學校完成接種，當天以班級為單位發給。
- 

1. 流感疫苗 - 校園集中接種意願書

親愛的家長您好：
本校為配合本市衛生局合約醫療團隊於 111 年 月 日為您的子女進行流感疫苗接種服務，特此通知並徵求您的同意，並請您閱讀下列資訊後，填寫接種意願書(需填妥基本資訊是否同意接種，均需填寫補接種提醒通知單中貴校學校，感謝您的支持與配合！
重要事項：健保 IC 卡、幼兒園請攜帶兒童健康手冊

每個欄位都要填寫

新北市 永和國小 學校【111 年度流感疫苗校園集中接種意願書】
 國小 國中 高中 高職 科 五專 科 幼兒園
我已經詳閱接種須知並瞭解流感疫苗的相關資訊，亦確認我的子女無上述接種禁忌，並且同意我的子女 5 年 11 班 29 號，姓名 黃小豆
(生日：104 年 11 月 29 日，性別： 男生 女生)
(是否同意校園集中接種)： 是 否 是、否 擇一勾選 施打 其他原因
家長簽章：黃大豆 (請以原子筆簽中文全名)

接種當日體溫
當日無法施打：**以上欄位，填寫不完整無法接種**
醫師簽章：
施打單位：

※接種當日攜帶證件：本意願書、健保 IC 卡、幼兒園請攜帶兒童健康手冊
(下表請貴家長填寫「姓名及班級資料」即可，於集中接種後由學校護理師統一發放，以利補接種事宜)

111 年度新北市 學校 流感疫苗補接種通知單
 國小 國中 高中 高職 科 五專 科 幼兒園
 原同意校園集中接種 原不同意校園集中接種 (此選項，由校方勾選)

貴子弟 年 班 座號 姓名 因發燒或無意願接種等其他原因，未能於學校完成流感疫苗接種；為了學童的健康，請儘速至衛生所(完全免費)或流感疫苗合約院所(酌收掛號費或診察費)接種。相關接種服務資訊請至新北市政府衛生局網站 (<https://www.health.ntpc.gov.tw/>) 主題專區/疾病防疫/流感防治專區查詢

一、 已於 年 月 日完成流感疫苗補接種 (由施打單位填寫)
二、 不願意接種原因：

家長簽名： (請以原子筆簽中文全名)
接種日期：111 年 月 日(由施打單位填寫)
醫師簽章： 施打護理人員簽章：
施打單位：

※請貴家長於接種前再次確認學童是否已接種，避免重複接種之情事。
※接種後或若仍無意願接種請將本回條繳回學校之健康中心。
※為了學童健康及權利，建議收到此通知單，請儘速完成接種。
※111 年度流感疫苗接種計畫至疫苗用罄為止。
※接種當日攜帶證件：本意願書、健保 IC 卡、幼兒園請攜帶兒童健康手冊

學校/健康中心蓋章
(蓋章為發放證明，
無蓋章視同無效)

請用原子筆填寫藍色框內-每一項資料務必詳填(字體端正，以利醫療人員現場評估)。

1. 是否同意校園集中接種
 是 否 只能擇一勾選
2. 家長簽章處，簽中文全名。

2. 流感疫苗 集中接種 通知說明 單

111 年度新北市校園流感集中接種通知說明

《流感的傳播模式》

流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫將病毒傳染給周圍的人，亦可能經由接觸到受污染物體表面上的流感病毒後，再觸摸自己的口、鼻而感染。罹患流感的人在發病的前 1 天到發病後的 3-7 天都可能傳染給別人，幼童的傳播期則更長。

《學生施打流感疫苗的重要性》

根據研究發現，學生較容易被流感病毒侵襲，往往是流行季時最早的發病者，且學生散播的病毒其傳染力較高、傳播時間較長，所以學生是流感病毒的重要傳播者。針對學生接種流感疫苗，不但能有效減少學生感染流感的機率，降低醫療費用的支出，且亦能降低流感病毒的散播，進而間接保護老人、幼兒等高危族群，減少他們因感染而發生嚴重併發症的機率。

《本季流感疫苗成分》

流感疫苗是不活化疫苗。本 (2022-2023) 流感季政府採購四價流感疫苗，雞胚胎蛋培養疫苗每劑流感疫苗包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus；細胞培養疫苗則包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus 及 B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。

本次提供之疫苗分別由我國、法國及德國等國生產製造，並依照疫苗到貨順序依序提供。

《疫苗保護力》

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符，以及接種對象的年齡或身體狀況而異，平均約為 30-80%。對 18 歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有 41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達 82%。6 個月至未滿 18 歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。

《接種禁忌》

- 一、已知對疫苗的成份有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

《接種注意事項》

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿 6 個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群 (GBS) 者，宜請醫師評估。
- 四、已知對「蛋」之蛋白質過敏者，可由合格且熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察 30 分鐘，無不適症狀再離開。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

《接種劑量、間隔與收費方式》

每年流行的流感病毒不一定相同，因此，符合接種對象者，每年均須重新接種。接種後至少約需 2 週的時間以產生保護力，其保護效果可持續 1 年。流感疫苗可以和其他疫苗同時接種在身體不同部位或間隔任何時間接種。

針對學生於學校集中接種每次接種劑量是 0.5mL，全面提供 1 劑公費疫苗接種，且無須負擔任何費用，惟倘無法於安排接種日接種者，則需持學校發給之通知單至指定院所接種並自付相關醫療費用。若為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於學校第一劑接種至少 4 週後，至醫療院所自費接種第二劑。

《青少年常見的暈針反應》

暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。建議接種者於接種前不要空腹過久，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，並於接種時採取坐姿。另外，建議於接種後應坐或躺約 15 分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。倘若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，並緩解情緒緊張，同時通知醫護人員 (在學校應通知學校老師及醫護人員)。如暈針現象持續，宜送醫診治。

《安全性及副作用》

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後 1 至 2 天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況 (臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等)，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀 (如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等) 和血液系統症狀 (如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等)。除了 1976 年豬流感疫苗、2009 年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

本年度採購之流感疫苗皆不含硫柳汞成分。

《新北市預防接種專線(02)22588923》

無法指定廠牌

感謝家長們填寫

1. 流感意願書完成填寫後，請再次檢查是否完整。
2. 藍單整張請不要撕，交給班導師。