

## 臺東縣政府 函

地址：95001臺東市中山路276號  
承辦人：約聘人員 張月玲  
電話：089-322002#1709  
傳真：089-361224  
電子信箱：eileen0915@dove.ttct.edu.tw



受文者：臺東縣臺東市馬蘭國民小學

發文日期：中華民國111年7月25日  
發文字號：府教特字第1110157373號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒Moderna COVID-19疫苗接種相關作業準備事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據教育部國民及學前教育署111年7月22日臺教國署學字第1110093992號函辦理。
- 二、有關旨揭對象COVID-19疫苗接種作業，依據111年6月27日「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」第5次專家會議決議如下：
  - (一)目前國內處於社區流行階段，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種Moderna COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險。
  - (二)經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。
- 三、旨揭接種作業自111年7月21日起實施，該Moderna COVID-19疫苗(品名：spikevax)包裝濃度為0.1mg/mL，提供滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒基礎劑接種，每劑接種0.25mL(含



學 收文:111/07/25



1110003061

無附件

25mcg mRNA)，每瓶容量2.5mL可提供10名嬰幼兒接種，本批疫苗包裝與以往該廠牌疫苗包裝濃度0.2mg/mL不同，接種作業人員應確實核對接種對象之年齡及適用之劑次、廠牌及應接種劑量；接種途徑為肌肉注射，2歲以下之嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌，經醫師評估且完成接種後，將接種紀錄登載於COVID-19疫苗接種紀錄卡並提供家長保存。

四、Moderna COVID-19疫苗為首次於國內提供滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種，基於接種後可能出現的反應及罕見且多數為輕微之心肌炎或心包膜炎，請於疫苗接種前後加強衛教宣導說明，並請家長於接種前詳閱接種單位提供的接種須知，以瞭解接種後可能發生的常見副作用與應注意及因應事項。另請提醒家長於幼兒接種後，可透過接種單位提供的海報或須知上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，藉由家長關注子女回報接種後狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率。

五、倘安排於幼兒園之接種作業，請依循「COVID-19疫苗接種場所因應可能發生全身性嚴重過敏反應(Anaphylaxis)之處置建議」，完備急救設備及用藥，以因應立即必要之處置，並應擬具緊急轉送流程，俾可即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應。若接獲疑似COVID-19疫苗接種後嚴重不良事件，請即時診療並可經由醫療院所或衛生局(所)協助通報至「疫苗不良事件通報系統(VAERS)」。

接種相關資訊亦置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網

＜COVID-19疫苗＞COVID-19疫苗接種須知暨評估及意願書、  
相關指引單元，提供接種作業執行相關人員依循及運用，  
並請密切注意更新資訊。

六、另請幼兒園於接種疫苗當日調整課程內容，安排靜態活  
動，以觀察幼兒身體狀況。於疫苗接種後兩週，妥善規劃  
課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動。

七、為嬰幼兒接種COVID-19疫苗後，家長可能需照顧孩童之需  
求，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心業請勞動  
部就滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種疫苗，比照學生如  
因接種COVID-19疫苗發生不良反應，家長得請防疫照顧  
假。

八、附件嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心函文影  
本、「Moderna COVID-19疫苗(spikevax)接種說明簡報更  
新版」、「幼兒、兒童及青少年(滿6個月至17歲)COVID-19  
疫苗接種作業」及「莫德納COVID-19疫苗滿6個月至5歲(未  
滿6歲)幼童接種須知暨評估及意願書」。

九、本案附件掛載於教育處網站首頁公告處，請逕行下載參  
閱。

正本：臺東縣各國民小學附設幼兒園者、臺東縣私立幼兒園、臺東縣鄉(鎮、市)立幼兒  
園、國立臺東大學附設實驗國民小學、臺東縣立四維幼兒園、臺東縣立新生幼兒  
園、臺東縣卑南部落互助教保服務中心(東台灣幼兒教保專業促進協會辦理)、臺  
東縣蘭嶼部落互助教保服務中心(財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理)

副本：本府教育處特殊暨幼兒教育科張月玲

