

莞儂食品股份有限公司
台中市西屯區廣福路272巷2號

報告編號： BA/2018/42619
日期： 2018/05/04
頁數： 1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱： 洗選蛋(瑞記)
樣品狀態： 請參考報告末頁樣品照片
產品型號： —
產品批號： —
申請廠商： 保證責任彰化縣員林合作農場
製造日期： —
有效日期： —
收樣日期： 2018/04/30
測試日期： 2018/04/30

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	台灣 容許量
芬普尼及其代謝物總量	依據食品藥物管理署107年3月26日修正建議檢驗方法TFDAP0009.02-禽畜產品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(125品項),以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)分析之。(本方法共包含一百二十五項農藥,若測試報告上之測試項目未達一百二十五項,即代表送檢客戶僅依其需求委託檢測)。	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	不得檢出

備註：1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

- 2.本報告不得分離或擷錄使用。
- 3.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 4.低於定量極限/偵測極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示。
- 5.本次委託測試項目由SGS食品實驗室-台北執行。

- END -


Candy Tsou / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.



連結至SGS安心資訊平台
聯絡人：任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC4500497


芫儂食品股份有限公司
台中市西屯區廣福路272巷2號

報告編號： BA/2018/42619
日期： 2018/05/04
頁數： 2 of 2



樣品照片

BA/2018/42619



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC4500496



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：油豆皮(富源成)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
油豆皮	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515
頁數： 共一頁
報告編號 107051502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：油豆腐丁(中港興)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
油豆腐丁	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(中港興)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
豆干丁	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員： 衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515
 頁數： 共一頁
 報告編號 107051504

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：百頁豆腐(榮洲)


採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
百頁豆腐	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515
頁數： 共一頁
報告編號 107051505

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：大溪黑豆干(榮洲)


採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
大溪黑豆干	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/ 芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(香里)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516
 頁數： 共一頁
 報告編號 107051602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(立大)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期：1070516

頁數：共一頁

報告編號 107051603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(立大)

採樣日期：107 年 05 月 16 日

測試日期：107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1070515

頁數：共一頁

報告編號 107051501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(立大)

採樣日期：107 年 05 月 15 日

測試日期：107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(香里)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：瘦絞肉(立大)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
瘦絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
瘦絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
瘦絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
瘦絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
瘦絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1070516

頁數：共一頁

報告編號 107051601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(何肉)

採樣日期：107年 05月 16日

測試日期：107年 05月 16日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期：1070516

頁數：共一頁

報告編號 107051603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(金豐盛)

採樣日期：107年 05月 16日

測試日期：107年 05月 16日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期：1070515

頁數：共一頁

報告編號 107051501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(金豐盛)

採樣日期：107年 05月 15日

測試日期：107年 05月 15日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
雞腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(卜蜂)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
雞腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理 李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期：1070515

頁數：共一頁

報告編號 107051503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(興鮮)

採樣日期：107年 05月 15日

測試日期：107年 05月 15日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516
 頁數： 共一頁
 報告編號 107051601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

- 一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。
- 二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻ 至 1000mg/L SO₃²⁻。
- 三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

場長黃健銘

主管：



衛生管理人員：

衛生管理李依純



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：筍干(旭安行)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
筍干	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻ 至 1000mg/L SO₃²⁻。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：米苔目(大佳)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
米苔目	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(上力)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(均豪)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 場長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515
 頁數： 共一頁
 報告編號 107051504

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051505

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：炸豆包(富源成)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
炸豆包	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051506

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：油豆腐丁(中港興)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
油豆腐丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051507

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(榮洲)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理 **李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070515

頁數： 共一頁

報告編號 107051508

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：綠豆芽(陳畑田)

採樣日期： 107 年 05 月 15 日

測試日期： 107 年 05 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
綠豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白甜不辣(尚品)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
白甜不辣	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芄儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：魷魚羹(漁鄉)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
魷魚羹	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1070516

頁數： 共一頁

報告編號 107051603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：蝦丸(中華)

採樣日期： 107 年 05 月 16 日

測試日期： 107 年 05 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
蝦丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)