

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時38分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		新民樓1F教務處旁 H062416-01			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時40分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		新民樓1F蘋果班後 H062416-02			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時43分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		新民樓1F學務處旁 H062416-03			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時44分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
		悠悅樓1F教師研究室 H062416-04			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時48分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		悠悅樓1F圖書館 H062416-05			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					


備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2.本報告共 1 頁，分離使用無效。
3.低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時50分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱/編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		至善樓1F一年5班旁 H062416-06			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

- 備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22060204

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年06月24日13時52分
收樣日期：111年06月24日16時10分
報告日期：111年07月11日
報告編號：IC111H062416
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		至善樓1F一年2班旁 H062416-07			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
 版次：1.1
 日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
 採樣行程代碼：ICDW22090008

電 話：(03)3161590
 傳 真：(03)3466781

樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：桃園市立龍山國小
 業 別：(業者自述)
 樣品基質：飲用水
 採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時07分
 收樣日期：111年09月02日14時00分
 報告日期：111年09月08日
 報告編號：IC111H090207
 聯絡人：施國隆、黃國峰
 檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		新民大樓2F總務處旁 H090207-01			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
 4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22090008

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時11分
收樣日期：111年09月02日14時00分
報告日期：111年09月08日
報告編號：IC111H090207
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		新民主大樓2F人事室旁 H090207-02			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22090008

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時13分
收樣日期：111年09月02日14時00分
報告日期：111年09月08日
報告編號：IC111H090207
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		悠悅樓2F 2年8班 H090207-03			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22090008

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時14分
收樣日期：111年09月02日14時00分
報告日期：111年09月08日
報告編號：IC111H090207
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		悠悅樓2F 2年6班 H090207-04			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
 版次：1.1
 日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
 採樣行程代碼：ICDW22090008

電話：(03)3161590
 傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
 業別：(業者自述)
 樣品基質：飲用水
 採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時20分
 收樣日期：111年09月02日14時00分
 報告日期：111年09月08日
 報告編號：IC111H090207
 聯絡人：施國隆、黃國峰
 檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		悠悅樓2F 2年5班 H090207-05			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
 4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22090008

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年09月02日13時22分
收樣日期：111年09月02日14時00分
報告日期：111年09月08日
報告編號：IC111H090207
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		至善樓2F 2年3班 H090207-06			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2.本報告共 1 頁，分離使用無效。
3.低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號: T-15-03-01
版次: 1.1
日期: 110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址: 桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼: ICDW22090008

電 話: (03)3161590
傳 真: (03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位: 桃園市立龍山國小
業 別: (業者自述)
樣品基質: 飲用水
採樣地址: 桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位: 輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣日期: 111年09月02日13時23分
收樣日期: 111年09月02日14時00分
報告日期: 111年09月08日
報告編號: IC111H090207
聯絡人: 施國隆、黃國峰
檢測目的: 其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		至善樓2F 1年7班前 H090207-07			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</div>					


備註: 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
無機檢測類: 許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁, 分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用; 如樣品委外分析, 則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲的處份。

公司名稱: 輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章): 施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章): 

報告專用章
輝揚環境檢測(股)公司
負責人: 施國隆
檢驗室主任: 許桂秋

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電 話：(03)3161590
傳 真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業 別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時40分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		至善樓3F 3年2班前 H120212-01			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司



負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時42分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		至善樓3F 3年四班前 H120212-02			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時43分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		至善樓3F 男女廁旁 H120212-03			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A


採樣日期：111年12月02日13時45分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		優越樓3F 3年6班教室 H120212-04			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司



負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時48分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		優越樓3F 4年8班教室 H120212-05			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電 話：(03)3161590
傳 真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業 別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時50分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
		新民樓3F 電腦教室旁 H120212-06			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW22120025

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龍山國小
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區龍泉二街36號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣日期：111年12月02日13時53分
收樣日期：111年12月02日16時15分
報告日期：111年12月08日
報告編號：IC111H120212
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他環保法規

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		新民樓3F 5年2班旁 H120212-07			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋

